Sacyr Construccion

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: 134 **G00/SYR ENVRPT021**

Lugar de Trabajo: Relleno para Rompeolas **Fecha:** 09/07/2015 al 09/07/2015

A.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	10.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	1.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	1.0	Turbidez
6.	Antes: 6:17 am		

B.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	6.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	11.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	5.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.0	Turbidez
6.	Durante: 12:15 pm		

C.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	4.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	5.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	3.5	Turbidez
6.	Despues: 6:05 pm		

D.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Viento: 14 Km/h Oleaje Fuerte
Mañana: Soleado
Tarde: Chubascos

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por: Ed.

Supervisado por:

Sacyr Construccion

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: 195

Lugar de Trabajo: Relleno para Rompeolas

G00/SYR ENVRPT021

Fecha: 10/07/2015 al 10/07/2015

A.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	11.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	3.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	1.5	Turbido?
6.	Antes: 6:55 pm		

B.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.	Durante: 12:13 pm		

C.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.	Despues: 5:57 pm		

D.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Viento: 18 Km/h, Oleaje fuerte
Mañana y Tarde - Totalmente Nublado

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por: Gel

Supervisado por:

Sacyr Construccion

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: 142 **G00/SYR ENVRPT021**

Lugar de Trabajo: Relleno para Rompeolas **Fecha:** 21/07/2015 al 21/07/2015

A.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	2.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	3.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	2.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	0.5	Turbidez
6.	Antes: 7:00 am		

B.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	6.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	5.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	4.0	Turbidez
6.	Durante: 11:15 am		

C.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	6.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.0	Turbidez
6.	Despues: 5:53 pm		

D.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Viento: 19 Km/h
Mañana y Tarde: Soleado

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): _____ _____

Inspeccionado por: _____ Supervisado por: _____

Sacyr Construccion

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: 143 **G00/SYR ENVRPT021**

Lugar de Trabajo: Relleno para Rompeolas **Fecha:** 22/07/2015 al 22/07/2015

A.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	2.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	2.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	1.0	Turbidez
6.	Antes: 6:42 am		

B.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	13.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	7.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	6.5	Turbidez
6.	Durante: 11:37 am		

C.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	7.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	11.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	4.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	3.0	Turbidez
6.	Despues: 5:58 pm		

D.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Viento: 17 Km/h
Manana: Parcialmente Nublado
Tarde: Chubasco

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Sacyr Construccion

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: 151 **G00/SYR ENVRPT021**

Lugar de Trabajo: Relleno para Rompeolas **Fecha:** 30/07/2015 al 30/07/2015

A.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	2.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	2.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	7.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	1.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	1.0	Turbidez
6.	Antes: 6:53 am		

B.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	10.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	4.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	3.0	Turbidez
6.	Durante: 12:05 pm		

C.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	4.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	4.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	2.5	Turbidez
6.	Despues: 5:57 pm.		

D.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Viento: 18 Km/h ; Oleaje Fuerte
Mañana: Fuerte lluvia
Tarde: Totalmente Nublado

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por: E.el.

Supervisado por:

Sacyr Construccion

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: 152
Lugar de Trabajo: Relleno para Rompeolas

G00/SYR ENVRPT021

Fecha: 31/07/2015 al 31/07/2015

A.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	2.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	2.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	0.5	Turbidez
6.	Antes : 7:05 am		

B.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	10.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	3.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	2.5	Turbidez
6.	Durante : 12:03 pm		

C.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	6.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	7.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	1.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	2.5	Turbidez
6.	Despues : 2:15 pm		

D.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Viento : 15 Km/h Oleaje Fuerte
Mañana y Tarde : Totalmente Nublado / Chubasco

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por: